



KARLSTAD  
CONGRESS  
CULTURE  
CENTRE

## TEKNISK SPECIFIKATION SOLASALEN



### ALLMÄN INFORMATION

<b>Adress:</b>	Huvudentré: Tage Erlander gatan 8 A
	Godsmottagning: Tage Erlander gata 8 D 652 20 Karlstad
<b>Adress inlast:</b>	Tage Erlander gatan 8 D (Endast urlastning får ske. Forden måste flyttas)
<b>Telefon:</b>	054 22 21 00
<b>Mejl:</b>	info@karlstadccc.se
<b>Webbsida:</b>	karlstadccc.se

### PARKERING

<b>Busström:</b>	230 V - 63 A 3 Fas
<b>Inlast:</b>	I markplan.
<b>Lasthiss:</b>	Höjd: 2,7 m Djup: 6 m
<b>Bredd:</b>	3 m
<b>Max last:</b>	5000 kg

### KAPACITET

<b>Antal personer:</b>	1 620 p
<b>Främre parkett:</b>	292 p (274 p vid 6 handikappsplatser)
<b>Bakre parkett:</b>	694 p (676 p vid 6 handikappsplatser)
<b>Balkong 1:</b>	278 p
<b>1:a sidobalkong, vänster:</b>	31 p
<b>1: sidobalkong, höger:</b>	31 p
<b>Balkong 2:</b>	248 p
<b>2:a sidobalkong, vänster:</b>	23 p
<b>2:a sidobalkong, höger:</b>	23 p
<b>Takhöjd:</b>	18 m

### SCEN

<b>Mått:</b>	Bredd: 21m, djup: 10 m. En halvmåneformad scenkant sträcker sig ca 2 m ut i salongen.
<b>Höjd:</b>	0,95 cm
<b>Takhöjd:</b>	9 meter
<b>Övrigt:</b>	På scen finns 6 st scentorn (3 på vardera sida). Scenens sidor är ca 4 m breda. Här finns trappor och sidobalkonger upp till våning 7 samt en scenmästarplats.
<b>Filmduk:</b>	9x5 meter (16:9)

### LJUS

<b>Ljusbord</b>	1st ETC Element 40/250
<b>Gästande ljus</b>	2 st 32A 3-fas Cee, 3 st 63A 3-fas Cee

Ovan scenen finns rån (Ø 50 mm) och lyftpunkter samt gång- och belysningsbryggor. Även i salongen finns ett antal bryggor, rån och lyftpunkter (telfer).

### LJUD

<b>Mixerbord</b>	1st Soundcraft Vi1
<b>Intercom</b>	1 st Kommunikationsutrustning, 6 enheter

### PA


<b>Högtalare</b>	L/R 20 st JBL VT4886
<b>Slutsteg</b>	2 st Crown IT12000HD 1st Crown IT9000HD
<b>Sub</b>	2 st JBL VY4883
<b>Slutsteg</b>	1 st Crown IT12000HD
<b>Frontfill</b>	4st JBL AC16+MTU1

<b>Slutsteg</b>	1st Crown XTi2000
<b>Monitor</b>	8st JBL SRX712M
<b>Slutsteg</b>	2st Crown XTi4000
<b>Trådlösa mikrofoner</b>	Finns att hyra
<b>Gästande ljud</b>	1 st 32A 3-fas Cee, 1 st 63A 3-fas CEE
<b>BILD OCH VIDEO</b>	
<b>Projektor</b>	1 st Data-/videoprojektor Panasonic PT-RQ22K Monterad i taket. HDMI
<b>Inkoppling scen Left</b>	Uttag 1 st HDMI 1 st VGA 1 st 3,5 mm mini tele ljud
<b>Inkoppling scen Center</b>	Uttag 1 st HDMI 1 st VGA 1 st 3,5 mm mini tele ljud
<b>Inkoppling scen Right</b>	Uttag 1 st HDMI 1 st VGA 1 st 3,5 mm mini tele ljud
<b>Inkoppling Mixplats</b>	Uttag 1 st HDMI 1 st VGA 1 st 3,5 mm mini tele ljud
<b>Gästande bild</b>	Det finns totalt 32A trefas till gästande bild på andra balkong
<b>Gästande teknik bakscen:</b>	1 st 10A 1-fas Cee, 1 st 16A 3-fas Cee, 1 st 32A 3-fas Cee, 1 st 63A 3-fas Cee

## ÖVRIG INFORMATION


<b>Upphängningskapacitet</b>	Riggning görs från scen och salongsrån. Avstånd mellan scenrån är ca 250 mm, totalt 14 st över scen. Maxlast per rån 500 kg. Punktlastning, enligt anvisning. Totalt finns 4 st variabla akustiktak.
<b>Hörslina</b>	Täcker nedre- och övre parkett tom rad 25. Inga balkonger.
<b>Golv</b>	Kongressgolvet är i ekparkett.
<b>Produktionsutrymme</b>	Ett greenroom med plats för 30 p. Tillgång till kök och balkong. 4 loger med dusch, toalett, bord, stol och spegel. I en av logerna finns även soffa och fätölj. Omklädningsrum för damer, 29 platser. Toalett, dusch, omklädningskåp. Omklädningsrum för herrar, 24 plaster. Toalett, dusch, omklädningskåp.
<b>Garderob</b>	Garderobsservice vid mässor, konserter sköts av kontrakterade entreprenörer. Vid slutna sällskap kan garderobsservice ordnas av Karlstad CCC.

# ORIENTERINGSPLAN



# ORIENTERINGSPLAN

SCEN



# ORIENTERINGSPLAN

